



*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída



Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	4	3	2	1	DENOMINACION	POS. MATERIAL	PESO	DIBUJO
GRUPOS	1	1	1	1	Fecha	Nombre	Cliente:	
					Dibujo:			
					Vº Bº			
Escala:	REPLANTEO DE HUECO							
S.I.E	250kg 3Personas							
Sustituye a:	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.							
Sustituido por:	Ed.:0							

CARACTERISTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2-1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x3Ø
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAIIDAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/75
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 CV
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N